

A dynamic splash of water droplets and bubbles in various sizes, captured in mid-air against a light blue background.

EnozoHOME

Daugiafunkcinis ozono purkštuvas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Modelis: SB-100HD





EC Declaration of Conformity

1 August, 2017

We declare, under our own responsibility, that the following product, SB-100HD, which is covered by this declaration of conformity, complies with the **EC Low Voltage Directive 73/23/EEC** and with the **EMC Directive 2004/108/EC**, and is in conformity with the following harmonized standard: **EN 60335-1:2012** and **EN 55014:2012**.

The CE marking is affixed to the device according to the EC directives.

Carl D. Lutz

Carl D. Lutz
Director of Manufacturing



TURINYS

1 SAUGUMAS	3
1.1 Simbolių reikšmės naudojimo instrukcijoje	3
1.2 Teisingas naudojimas	3
1.3 Atsargiai	3
1.4 Svarbios instrukcijos	4
2 TECHNINĖ INFORMACIJA	4
3 APRAŠYMAS	5
3.1 Aprašymas	5
3.2 Pagrindiniai komponentai	5
3.3 Valdymo instrukcija	6
4 PROFILAKTINĖ PRIEŽIŪRA/VALYMAS	8
5 PROBLEMŲ SPRENDIMAS	8
5.1 Indikacinės lemputės ant buteliuko	8
6 EKSPLOATACIJOS NUTRAUKIMAS (LAIKYMAS/IŠMETIMAS)	8
6.1 Laikymas	8
6.2 Išmetimas	8
7 GARANTIJA	9

1 SAUGUMAS



SVARBU!

Prieš pradėdant naudoti atidžiai perskaitykite ir susipažinkite su saugos, naudojimo ir priežiūros instrukcijomis. Naudojimo instrukciją laikykite šalia prietaiso, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti.

1.1 SIMBOLIŲ REIKŠMĖS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOJE



ATSARGIAI

ATSARGIAI nurodo galimą pavojų. Jei nebus laikomasi instrukcijoje nurodytų taisyklių gali sukelti lengvą ar vidutinio sunkumo sužalojimą.



ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS nurodo situacijas, kurių metu gali būti sugandintas prietaisas.



Svarbi informacija.



Papildoma informacija, patarimai ir rekomendacijos.

1.2 TEISINGAS NAUDOJIMAS

Enozo purkštuvas skirtas naudoti gyvenamosiose, komercinėse ir pramoninėse patalpose. Jis sukurtas taip, kad būtų saugu naudoti, kai laikomasi instrukcijos nurodymų. Toliau pateiktos bendros saugaus naudojimo taisyklės. Jei nesilaikoma instrukcijoje nurodytų saugos priemonių ar įspėjimų, gali būti pažeidžiami šios įrangos saugos standartai. Gamintojas neprisiima atsakomybės jei vartotojas nesilaiko šių reikalavimų:



- Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją;
- Įrenginys gali būti naudojamas tik pagal paskirtį;
- Įrenginys skirtas naudoti gyvenamosiose, pramoninėse ir komercinėse patalpose*;
- Nenuimkite nuo įrenginio įspėjamųjų lipdukų;
- Įrenginį galima pildyti tik švariu, geriamuoju vandeniu;
- Nenardinkite įrenginio į vandenį. Valykite įrenginio išorę minkšta šluoste. Nenaudokite šiurkščių ar abrazyvinių medžiagų valymui.

*Rekomenduojama naudoti gyvenamosiose patalpose. Labai dažnas prietaiso naudojimas gali sumažinti jo veikimo laiką.

1.3 ATSARGIAI

Nepurškite į akis. Patekus į akis, būtina kruopščiai skalauti akis švariu vandeniu 5 - 10 minučių. Jei dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

- Laikydami visi vietinių taisyklių, prietaisą naudokite tik gerai vėdinamose patalpose.
- Jei aptinkamas per stiprus ozono kvapas, nebenaudokite.
- Jei pajutote kvėpavimo takų dirginimą, nedelsiant nutraukite naudojimą.
- Nelaikykite plastikinio purkštuvo šalia karšto oro srovių ar atviros liepsnos.
- Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nenumeskite purkštuvo.



1.4 SVARBIOS INSTRUKCIJOS



ĮSPĖJIMAS

Prietaiso pažeidimas!

Nenumeskite purkštuvo.

-Numetus purkštuvą, jis gali sulūžti.

Pilkite tik švarų geriamąjį vandenį.

-Užpildę purkštuvą skysčiu, kuris netinkamas naudoti, galite pažeisti elektrolitinį elementą ir sugadinti, įrenginys taps nebenaudojamu.

Neperpildykite purkštuvo.

-Perpildymas gali sukelti nuotėkį iš užpildymo kaiščio.

Neleiskite vandens į įkroviklio prievadą.

-Tai gali sugadinti bateriją/elektroniką.

2 TECHNINĖ INFORMACIJA

SPECIFIKACIJOS	
Modelis	# SB-100HD
Talpa	300 ml
O3 generatorius	Diamond Electrolytic
O3 koncentracija	~ 1.5ppm or 1.5 mg/l (priklausomai nuo vandens kokybės)
EPA	089373-MA-001
FDA	21 CFR 173.368
Sertifikatai	CE, TUV, RoHS, WEEE
Galiojimas	600 užpildymų arba iki 5 metų (standartiškai)
Baterija	7.4V Li-Ion (pakraunama)
Baterijos gyvavimo trukmė	600 užpildymų arba 500 įkrovimų (standartiškai)
Įkroviklis	100V AC to 240V AC, 50/60Hz
Svoris (tuščias)	652 g
Svoris (pilnas)	935 g
Išmatavimai	140 mm x 120 mm x 250 mm
Medžiagos	Polikarbonatas ir ABS smūgiams atsparus plastikas
Vandens temperatūra	nuo 4°C iki 30°C (nuo 40°F iki 86°F)
Vandens kokybė	Kietumas ≤ 250 ppm CaCO ₃ (galima naudoti įprastą vandenį iš čiaupo). Nerekomenduojama naudoti distiliuoto ir dejonizuoto vandens.

3 APRAŠYMAS


3.1 APRAŠYMAS

„EnozoHOME“ yra vandens pagrindu gaminama alternatyva tradiciniams valikliams ir dezinfekavimo priemonėms. Jis paverčia geriamąjį vandenį į vandeninį ozoną. Vandeninis ozonas yra gamtos produktas, kuris susidaro, kai įprastas vanduo ir oras yra įkraunami elektra. Šis elektros krūvis sukuria vieną iš galingiausių oksidatorių planetoje, kuris keičia įprastus žmonių dezinfekavimo, kvapų šalinimo ir valymo būdus.

Galima naudoti visų kietų, neporėtų paviršių dezinfekavimui. Tiesiog įpilkite vandens iš čiaupo, paspauskite mygtuką ir pagaminsite vandeninį ozoną. Juo galite valyti virtuvę, vonios kambarį, akmenį, stiklą, nerūdijantį plieną, grindis ir kt. Puikiai tinka kilimams, sofoms audiniams ar automobilių interjerui valyti ir dezodoruoti. Integruoti šviesos diodai praneša, kada buteliuką reikia įkrauti ar papildyti.

3.2 PAGRINDINIAI KOMPONENTAI

1. Indikatoriaus LED lemputė
2. Įkrovimo prievadas
3. Purškimo antgalis
4. Deimantinis elektrolitas
5. Purškimo mygtukas
6. Užpildymo anga/kištukas
7. Vandens talpa
8. Baterija ir valdymo elektronika



PASTABA: Produktas gali nežymiai skirtis nuo pateikto iliustracijoje

Vandens pagrindo dezinfekavimo priemonė

- Patvirtinta dezinfekavimo priemonė.
- Priemonė sumažina įprastų patogenų skaičių.
- Naikina kvapus sukeliančius mikroorganizmus.

Patikimas sprendimas pagal poreikį

- Ozonas (O3) aktyvuojamas pagal poreikį.
- Veikia įkrovus bateriją.
- Reikalingas tik švarus geriamasis vanduo.
- Patogios lemputės rodo, kada dezinfekavimo priemonė yra aktyvi.

Alternatyva

- Nepalieka jokių likučių.
- Suderinamas su visais paviršiais, kurie yra atsparūs vandeniui.
- 99.9998% vandens.
- 0.0002% ozonas.
- Nepridėta kvapiųjų medžiagų.

3.3 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA


SVARBU: prieš naudodami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Naudokite šį produktą, kad dezinfekuotumėte kietus, neakytus paviršius. Saugu naudoti ant paviršių, kurie kontaktuoja su maistu.

- Stalai ir stalviršiai;
- Virtuvės paviršiai;
- Vonios paviršiai;
- Durys ir rankenos;
- Naminių gyvūnų šlapimo kvapas;
- Langai.


Įrenginio įkrovimas

Prieš naudodami purkštuvą pirmą kartą, įkraukite bateriją. Pirmasis įkrovimas gali užtrukti iki 3 valandų. Raudona lemputė ant įkroviklio rodo, kad įrenginys kraunamas. Įkrovimas baigtas, kai įkroviklio lemputė užsidega žaliai. Pastaba: purkštuvas neveiks kol bus prijungtas prie įkroviklio.

Prijunkite įkroviklį prie 100 - 240 V kintamosios srovės 50/60 Hz maitinimo šaltinio. Prijunkite įkroviklio maitinimo laidą prie purkštuvo. Sistema maitinama 7,4 V LH-on įkraunama baterija. 100 - 240 V kintamosios įtampos komplekte yra 50-60 Hz įkroviklis. Naudokite tik originalų įkroviklį.



Įkroviklio pajungimo vieta.



Po įkrovimo svarbu uždaryti įkrovimo prievadą apsauginiu dangteliu.


Rezervuaro pildymas

Nuimkite dangtelį, kad į rezervuarą įpiltumėte 300 ml švaraus, šalto geriamojo vandens. Laikydami įrenginį horizontalioje padėtyje, užpildykite rezervuarą vandeniu maždaug iki pusės. Saugiai uždarykite užpildymo kaištį. Pasukite purkštuvą į vertikalią padėtį ir patikrinkite užpildymo liniją. Kartokite, kol vanduo pasieks užpildymo liniją. Neperpildykite. Nepilkite karšto vandens.




ATSARGIAI


Purkštuvą pildykite tik švariu, šaltu geriamu vandeniu. Purkštuvo neperpildykite. Neleiskite vandeniui patekti į įkrovimui skirtą vietą. Vandens temperatūra: nuo 4°C iki 30°C.




Nuimkite užpildymo dangtelį.




Pildykite maždaug iki pusės kuomet buteliukas horizontalioje padėtyje.




Uždarykite užpildymo angą.



Pastatykite buteliuką ir patikrinkite užpildymo liniją.



Laikykite apie 20 cm atstumu nuo paviršiaus.



Kai prietaisas veikia tinkamai, purškiant užsidega mėlynas indikatorius.

Purkštuvo paruošimas naudojimui

Pirmasis naudojimas: kai generatorius naujas arba buvo ilgai nenaudojamas, purkštuvo galvutė gali būti išdžiūvusi. Kai ozono generatorius yra sausas, purškimo metu mėlyna lemputė neužsidega. Užpildytas purkštuvą turi nepertraukiamai purkšti mažiausiai 30 sekundžių šviečiant mėlynai lemputei.

Norėdami paruošti purkštuvą naudojimui, purškite kol mėlyna lemputė užsidegs ir liks šviesti. Jei mėlyna lemputė neužsidega po 2 minučių purškimo, į talpą įpilkite šiek tiek paprastos valgomosios druskos. Užpildykite vandens talpą vandeniu iš čiaupo ir įmaišykite vieną arbatinį šaukštelį (5 gramus) druskos. Išpurškite visą vandens talpą į kriauklę. Užpildykite talpą nauju vandeniu iš čiaupo ir purškite 30 sekundžių. Dabar jūsų purkštuvą paruoštas naudoti. Druskos procedūrą gali tekti pakartoti, jei purkštuvą ilgą laiką buvo nenaudojamas.

Dezinfekuokite kietą neporėtą paviršių

Purkštuvą laikykite 20 cm atstumu nuo paviršiaus ir tolygiai purškite, kol paviršius sušlaps. Siekiant 99.9% efektyvumo prieš įprastus patogenus, leiskite pastovėti 30 sekundžių. Nuvalykite švaria medvilnine arba mikropluošto šluoste, arba leiskite išdžiūti. Nuskalauti nereikia (likučių nelieta). Purškimo metu užsidegs mėlynas indikatorius, kai įrenginys veikia tinkamai.

4 PROFILAKTINĖ PRIEŽIŪRA / VALYMAS

1. Įkraukite įrenginį per naktį, kad esant poreikiui kitą dieną būtų užtikrintas pilnas pajėgumas.
2. Buteliuką valykite tik sudrėkinta šluoste. Nenaudokite cheminių medžiagų ar valiklių.
3. Jei buteliuko neketinate naudoti keletą dienų, išpilkite iš jo likusį vandenį per užpildymo angą ir palikite atidarytą. Neišsausinkite buteliuko ir nesistenkite jo pilnai išpurkšti.

5 PROBLEMŲ SPRENDIMAS

5.1 Indikacinės lemputės ant buteliuko

ŠVIEČIANTIS INDIKATORIUS	SISTEMOS PRANEŠIMAS
Mėlyna lemputė	Sistema veikia tinkamai
Vienas raudonos lemputės mirktelėjimas	Išsikrauna įrenginio baterija
Du raudonos lemputės mirktelėjimai	Pajungtas įkroviklis, atjunkite įkroviklį
Trys raudonos lemputės mirktelėjimai	Bateriją reikia perkrauti
Du raudonos ir mėlynos lemputės mirktelėjimai	Sistemos gedimas; įkraukite ir bandykite dar kartą. Jei klaida išlieka, sekite nurodymus: Purkštuvo paruošimas naudojimui, esančius 7 puslapyje. Jei klaida išlieka, susisieki su aptarnavimo skyriumi.

6 EKSPLOATACIJOS NUTRAUKIMAS (LAIKYMAS/IŠMETIMAS)

6.1 Laikymas

Prieš padėdami purkštuvą laikymui, į puodelį įpurškite apie 100 ml vandens. Nedelsdami išleiskite iš talpos likusį vandenį ir atgal į talpą įpilkite tuos 100 ml išpurkšto vandens. Leiskite buteliukui pastovėti 2 minutes. Ištuštinkite rezervuarą per užpildymo angą ir palikite mėlyną dangtelį atsuktą, kad rezervuaras išdžiūtų.

6.1 Išmetimas

Prietaiso išmontavimą turi atlikti kvalifikuoti specialistai pagal gamintojo instrukcijas.

- Prietaisą išmeskite laikydamiesi vietinių taisyklių.
- Labai svarbu, kad laikytumėtės įstatymų ir reglamentų dėl aplinkai kenksmingų medžiagų utilizavimo.
- Atkreipkite dėmesį į šias: plastikas, nebenaudojami akumuliatoriai, ličio jonų baterija.

Išmetant naudotus elektros prietaisus taikomos specialios taisyklės:

Klientas prisiima atsakomybę už tinkamą pristatytos prekės išmetimą pasibaigus jo eksploatavimo laikui, vadovaujantis tuo metu galiojančiais teisiniais reglamentais.

7 GARANTIJA

Gamintojas garantuoja, kad naujas įrenginys bus be defektų.

Išimtys: tam tikros Enozo dalys, kurios gali susidėvėti dėl netinkamo įrenginio naudojimo, nebus keičiamos. Pagal šias garantijas "Enozo" neatsako už remontą ar žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo, bandymo taisyti, gaisro, potvynio ar kitų gamtos veiksnių.

Garantija gali būti netaikoma šiais atvejais:

- Naudojimo ir priežiūros instrukcijos nesilaikymas.
- Serijos numerio ir kitų etikečių nuėmimas, pakeitimas ar sugadinimas neįgaliotos techninės priežiūros įmonės atliekant techninę apžiūrą.
- Mechaniniai pažeidimai.
- Naudojimas su bet kokiais kitais skysčiais, išskyrus švarų geriamąjį vandenį.

Garantinis laikotarpis: 2 metai

Gamintojas:

Enozo Technologies

300 Willow Street, North Andover, MA 01845

EPA Est. No. 089373-MA-001

Oficialus atstovas Lietuvoje:

UAB, Profesionalus septynetas

Žirmūnų g. 68, Vilnius

info@pro7.lt

+370 692 22223

www.pro7.lt